







Aufmaßblätter Stabgeländer PRESTO

Modelle U



PRESTO Stabgeländer mit Ober- und Untergurt

Modell Uw

Aufmaßblatt Stabgeländer Presto


Wir bitten um:

- ein Angebot Fertigung
 Lieferung per Spedition Abholung ab Werk
 Zusammenbau Einzelteile

Kundenanschrift

Hinweis:

Der Stababstand wird von uns berechnet (a<120 mm).



Erforderliche Maßangaben* zu dem Modell Uw

Pos.	Ihre Position	Stückzahl	Material	Ø Obergurt	Ø Untergurt	Ø Stab	L1	L2	L3				
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

*Alle Maßangaben in Millimeter (mm) bzw. Grad (°)


Modell Ud
Aufmaßblatt Stabgeländer Presto

Wir bitten um:

- ein Angebot
- Lieferung per Spedition
- Zusammenbau
- Fertigung
- Abholung ab Werk
- Einzelteile

Kundenanschrift

Hinweis:
Der Stababstand wird von uns berechnet (a<120 mm).



Erforderliche Maßangaben* zu dem Modell Ud

Pos.	Ihre Position	Stückzahl	Material	Ø Obergurt	Ø Untergurt	Ø Stab	L1	L2	L3	L4	W1		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

*Alle Maßangaben in Millimeter (mm) bzw. Grad (°)

Modell Uwd


Aufmaßblatt Stabgeländer Presto

Wir bitten um:

- ein Angebot Fertigung
 Lieferung per Spedition Abholung ab Werk
 Zusammenbau Einzelteile

Kundenanschrift

Hinweis:
Der Stababstand wird von uns berechnet (a<120 mm).



Erforderliche Maßangaben* zu dem Modell Uwd

Pos.	Ihre Position	Stückzahl	Material	Ø Obergurt	Ø Untergurt	Ø Stab	L1	L2	L3	L4	L5	W1	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

*Alle Maßangaben in Millimeter (mm) bzw. Grad (°)

Modell Udw

Aufmaßblatt Stabgeländer Presto


Wir bitten um:

- ein Angebot Fertigung
 Lieferung per Spedition Abholung ab Werk
 Zusammenbau Einzelteile

Kundenanschrift

Hinweis:

Der Stababstand wird von uns berechnet ($a < 120$ mm).



Erforderliche Maßangaben* zu dem Modell Udw

Pos.	Ihre Position	Stückzahl	Material	Ø Obergurt	Ø Untergurt	Ø Stab	L1	L2	L3	L4	L5	W1	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

*Alle Maßangaben in Millimeter (mm) bzw. Grad (°)

Modell Uwdw


Aufmaßblatt Stabgeländer Presto

Wir bitten um:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ein Angebot | <input type="checkbox"/> Fertigung |
| <input type="checkbox"/> Lieferung per Spedition | <input type="checkbox"/> Abholung ab Werk |
| <input type="checkbox"/> Zusammenbau | <input type="checkbox"/> Einzelteile |

Kundenanschrift

Hinweis:
Der Stababstand wird von uns berechnet ($a < 120$ mm).



Erforderliche Maßangaben* zu dem Modell Uwdw

Pos.	Ihre Position	Stückzahl	Material	Ø Obergurt	Ø Untergurt	Ø Stab	L1	L2	L3	L4	L5	W1	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

*Alle Maßangaben in Millimeter (mm) bzw. Grad (°)

Modell U2d


Aufmaßblatt Stabgeländer Presto

Wir bitten um:

- ein Angebot Fertigung
 Lieferung per Spedition Abholung ab Werk
 Zusammenbau Einzelteile

Kundenanschrift

Hinweis:
Der Stababstand wird von uns berechnet (a<120 mm).



Erforderliche Maßangaben* zu dem Modell U2d

Pos.	Ihre Position	Stückzahl	Material	Ø Obergurt	Ø Untergurt	Ø Stab	L1	L2	L3	L4	W1	W2	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

*Alle Maßangaben in Millimeter (mm) bzw. Grad (°)

Modell U2w L


Aufmaßblatt Stabgeländer Presto

Wir bitten um:

- ein Angebot Fertigung
 Lieferung per Spedition Abholung ab Werk
 Zusammenbau Einzelteile

Kundenanschrift

Hinweis:
Der Stababstand wird von uns berechnet ($a < 120$ mm).



Erforderliche Maßangaben* zu dem Modell U2w L

Pos.	Ihre Position	Stückzahl	Material	Ø Obergurt	Ø Untergurt	Ø Stab	L1	L2	L3	L4	W1		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

*Alle Maßangaben in Millimeter (mm) bzw. Grad (°)

Modell Uw K


Aufmaßblatt Stabgeländer Presto

Wir bitten um:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ein Angebot | <input type="checkbox"/> Fertigung |
| <input type="checkbox"/> Lieferung per Spedition | <input type="checkbox"/> Abholung ab Werk |
| <input type="checkbox"/> Zusammenbau | <input type="checkbox"/> Einzelteile |

Kundenanschrift

Hinweis:
Der Stababstand wird von uns berechnet ($a < 120$ mm).



Erforderliche Maßangaben* zu dem Modell Uw K

Pos.	Ihre Position	Stückzahl	Material	Ø Obergurt	Ø Untergurt	Ø Stab	L1	L2	L3	H1	R1		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

*Alle Maßangaben in Millimeter (mm) bzw. Grad (°)


Modell Ud K DIN links

Aufmaßblatt Stabgeländer Presto

Wir bitten um:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ein Angebot | <input type="checkbox"/> Fertigung |
| <input type="checkbox"/> Lieferung per Spedition | <input type="checkbox"/> Abholung ab Werk |
| <input type="checkbox"/> Zusammenbau | <input type="checkbox"/> Einzelteile |

Kundenanschrift



Hinweis:

Der Stababstand wird von uns berechnet ($a < 120$ mm).

Erforderliche Maßangaben* zu dem Modell Ud K DIN links

Pos.	Ihre Position	Stückzahl	Material	Ø Obergurt	Ø Untergurt	Ø Stab	L1	L2	S	A	R1		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

*Alle Maßangaben in Millimeter (mm) bzw. Grad (°)


Modell Ud K DIN rechts

Aufmaßblatt Stabgeländer Presto

Wir bitten um:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ein Angebot | <input type="checkbox"/> Fertigung |
| <input type="checkbox"/> Lieferung per Spedition | <input type="checkbox"/> Abholung ab Werk |
| <input type="checkbox"/> Zusammenbau | <input type="checkbox"/> Einzelteile |

Kundenanschrift



Hinweis:

Der Stababstand wird von uns berechnet (a<120 mm).

Erforderliche Maßangaben* zu dem Modell Ud K DIN rechts

Pos.	Ihre Position	Stückzahl	Material	Ø Obergurt	Ø Untergurt	Ø Stab	L1	L2	S	A	R1		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

*Alle Maßangaben in Millimeter (mm) bzw. Grad (°)